

HANDBAG SAC À MAIN BORSA BOLSA

COLOUR GUIDE / DIAGRAMME EN COULEUR / GUIDA AI COLORI / GUIA DE CORES



3D EMBROIDERY
BRODERIE 3D
RICAMO 3D
BORDADO 3D



CROCHET
UNCINETTO
AGULHA DE CROCHÉ



CRAFTS
LOISIRS CRÉATIFS
HOBBY CREATIVI
HOBBIES CRIATIVOS

HANDBAG SAC À MAIN BORSA BOLSA

INSTRUCTIONS / RÉALISATION / ISTRUZIONI / INSTRUÇÕES

TOOL KIT / FOURNITURES / OCCORRENTE / SUPRIMENTOS

BABYLO DMC N. 5 REF. 147D/5

CROCHET HOOK / CROCHET / UNCINETTO / AGULHA DE CROCHÉ: 2 MM / UK 1 / USA 1

TAPESTRY NEEDLE / AIGUILLE BOUT ROND /AGO CON PUNTA ARROTONDATA / AGULHA DE PONTA REDONDA

SIZES AND COLOR / TAILLES ET COULEUR / MISURE E COLORE / MEDIDAS E COR

COLOUR / COULEUR COLORE / COR	MEASUREMENTS / DIMENSIONS DIMENSIONI / DIMENSÕES	HANDLES / LANIÈRES MANICO / ALÇA	Nº BALLS / N° PELOTES / Nº GOMITOLI / N° NOVELOS
822	33 x 35 cm	80 cm	2
907			2
437			2
890			2

TECHNIQUES / TECHNIQUES / TECNICHE / TÉCNICAS

CROCHET HOOK / CROCHET / UNCINETTO / AGULHA DE CROCHÉ

STITCHES / POINTS / PUNTI / PONTOS


CHAIN
MAILLE EN L'AIR OU CHAÎNETTE
CATENELLA
CADEIA



HALF TREBLE
DEMI-BRIDE
MEZZA M. ALTA
P. MÉDIO ALTO



PATTERN / PATRON / MODELLO / MODELO



More free patterns and tutorials / Diagrammes, motifs et tutoriels / Altri modelli e tutorial gratuiti / Mais padrões e tutoriais gratuitos / WWW.DMC.COM

Share your creations / Partagez vos créations / Condividi le tue creazioni / Compartilhe suas criações / #DMCTHREADS

Join our community / Rejoignez notre communauté / Unisciti alla nostra community / Entre na nossa comunidade / FACEBOOK - PINTEREST - INSTAGRAM - YOUTUBE

HANDBAG SAC À MAIN BORSA BOLSA

INSTRUCTIONS / RÉALISATION / ISTRUZIONI / INSTRUÇÕES

ABBREVIATIONS AND STITCHES / ABRÉVIATIONS ET POINTS / ABBREVIAZIONI E PUNTI / ABREVIATURAS E PONTOS

ch(s) chain stitch(es)

htr half treble crochet

ss slip stitch(es)

dc double crochet

st stitch(es)

rep repeat

Crab stitch: work from left to right in double crochet (dc).

Htr mesh stitch in rounds: work with an even number of stitches

1st round: Htr1 in 6th ch from hook, ch1, miss 1 ch, *1 htr in next ch, 1 ch, miss 1 ch *, rep from * to * until the end of the round and join with ss in the 2nd ch of the beginning.

2nd round and all next rounds: 1 ss, ch3 (counted as 1 htr + 1ch), *1 htr in next ch, 1 ch* rep from * to * until the end of the round and join with 1 ss in the 2nd ch of the beginning.

Htr mesh stitch in rows: work with an odd number of stitches + 3 to turn.

1st row: 1 htr in 6th ch from hook, ch1, miss 1 ch, *1 htr in next ch, 1 ch, miss 1 ch, * rep from * to * until the end of the row and join with 1 htr in the last st, turn.

2nd row: Ch 2 (counted as 1 htr), *1 htr in next ch, 1 ch* rep from * to * until the end of the row and join with 1 htr in the last st, turn.

3rd row: Ch 3, (counted as 1 htr + 1 ch), *1 htr in next ch, 1 ch* rep from * to * until the end of the row and join with 1 htr in the last st, turn.

Keep rep 2nd and 3rd rows.

Rounds sequence of the bag: 3

rounds col 890, 4 rounds col 437, 3 rounds col 822, 4 rounds col 907, 2 rounds col 890, 3 rounds col 822, 4 rounds col 437, 2 rounds col 890, 4 rounds col 907, 2 rounds col 437, 3 rounds col 822, 2 rounds col 890, 2 rounds col 437, 4 rounds col 907, 2 rounds col 437, 2 rounds col 822, 2 rounds col 890, 2 rounds col 907.

Rows sequence of the handles:

1st side: 4 rows col 822, 3 rows col 890, 4 rows col 437, 6 rows col 907, 2 rows col 822, 2 rows col 907, 4 rows col 890, 2 rows col 437, 2 rows col 822, 4 rows col 437, 2 rows col 890, 4 rows col 822, 4 rows col 907.

Rows sequence of the handles:

2nd side: 4 rows col 437, 3 rows col 822, 3 rows col 890, 4 rows col 907, 2 rows col 890, 4 rows col 437, 2 rows col 822, 2 rows col 437, 2 rows col 907, 4 rows col 890, 2 rows col 822, 2 rows col 890, 4 rows col 437.

ml maille en l'air

db demi-bride

Point d'écrevisse : travailler en ms de gauche à droite

Point de réseau en tours : travailler sur un nombre pair de mailles
1^{er} tour : 1 db dans la 6^{ème} ml à partir du crochet, 1 ml, sauter 1 ml, * 1 db dans la ml suivante, 1 ml, sauter 1 ml * rép de * à * jusqu'à la fin du tour et le fermer avec 1 mc dans la 2^{ème} ml du début.

2^{ème} tour et tous les tours suivants :
: 1 mc, 3 ml (correspond à 1 db + 1 ml), * 1 db dans la ml suivante, 1 ml * rép de * à * jusqu'à la fin du tour et fermer avec 1 mc dans la 2^{ème} ml du début.

Point de réseau en rangs : travailler sur un nombre impair de m + 3 pour tourner

1^{er} rg : 1 db dans la 6^{ème} ml à partir du crochet, 1 ml, sauter 1 ml, * 1 db dans la ml suivante, 1 ml, sauter 1 ml * rép de * à * jusqu'à la fin du rg et fermer avec 1 db dans la dernière m, tourner.

2^{ème} rg : 2 ml (correspond à 1 db), * 1 db dans la ml suivante, 1 ml * rép de * à * jusqu'à la fin du rg et fermer avec 1 db dans la dernière m, tourner.
3^{ème} rg : 3 ml (correspond à 1 db + 1 ml), * 1 db dans la ml suivante, 1 ml * rép de * à * jusqu'à la fin du rg et fermer avec 1 db dans la dernière m, tourner.

Rép toujours le 2^{ème} et le 3^{ème} rg.

Séquence de tours du sac : 3 tours col. 890, 4 tours col. 437, 3 tours col. 822, 4 tours col. 907, 2 tours col. 890, 3 tours col. 822, 4 tours col. 437, 2 tours col. 890, 4 tours col. 907, 2 tours col. 437, 3 tours col. 822, 2 tours col. 890, 2 tours col. 437, 4 tours col. 907, 2 tours col. 437, 2 tours col. 822, 2 tours col. 890, 2 tours col. 907.

Rip toujours le 2^{ème} et le 3^{ème} rg.

Sequenza giri borsa: 3 giri col. 890, 4 giri col. 437, 3 giri col. 822, 4 giri col. 907, 2 giri col. 890, 3 giri col.

822, 4 giri col. 437, 2 giri col. 890, 4 giri col. 907, 2 giri col. 437, 3 giri col.

822, 2 giri col. 890, 2 giri col. 437, 4 giri col. 907, 2 giri col. 437, 2 giri col.

822, 2 giri col. 890, 2 giri col. 437, 2 giri col. 890, 4 giri col. 822, 4 giri col. 907.

Sequenza righe manico

Primo lato: 4 righe col. 822, 3 righe col. 890, 4 righe col. 437, 6 righe col. 907, 2 righe col. 822, 2 righe col.

907, 4 righe col. 890, 2 righe col. 437,

2 righe col. 822, 4 righe col. 437, 2 righe col. 890, 4 righe col. 822, 4 righe col. 907.

Secondo lato: 4 righe col. 437, 3 righe col. 822, 3 righe col. 890, 4 righe col. 907, 2 righe col. 890, 4 righe col. 437, 2 righe col. 822, 2

righe col. 437, 2 righe col. 907, 4 righe col. 890, 2 righe col. 822, 2 righe col. 890, 4 righe col. 822, 4 righe col. 907.

Sequência carreiras da alça

Primeiro lado: 4 carrs. cor 822, 3 carrs. cor 890, 4 carrs. cor 437, 6 carrs. cor 907, 2 carrs. cor 822, 2

carrs. cor 907, 4 carrs. cor 890, 2 carrs. cor 437, 2 carrs. cor 822, 4

carrs. cor 437, 2 carrs. cor 890, 4 carrs. cor 822, 4 carrs. cor 907.

Segundo lado: 4 carrs. cor 437, 3 carrs. cor 822, 3 carrs. cor 890, 4 carrs. cor 437, 6

carrs. cor 907, 2 carrs. cor 890, 4 carrs. cor 437, 2 carrs. cor 822, 2

carrs. cor 437, 2 carrs. cor 907, 4 carrs. cor 890, 2 carrs. cor 822, 2

carrs. cor 890, 4 carrs. cor 822, 4 carrs. cor 437.

HANDBAG SAC À MAIN BORSA BOLSA

INSTRUCTIONS / RÉALISATION / ISTRUZIONI / INSTRUÇÕES

INSTRUCTIONS / RÉALISATION / ISTRUZIONI / INSTRUÇÕES

Tension

Half treble crochet and 2 mm
crochet hook:
10 cm x 10 cm = 28 stitches x 14
rounds/rows

Using col 890 and a 2 mm hook,
make a ch of 98 ch + 3 to turn.
1st round: 1 htr in the 6th ch from
hook, ch1, miss 1 ch, *1 htr in next
ch, 1 ch, miss 1 ch, * rep from *
to * until the end of the ch st. Do
not join the round and work in
the other side of the beginning ch.
Work 1 htr in the 1st ch, ch 1, miss
1 ch, rep from * to * until the end of
the ch and join the round with 1 ss
in the 2nd ch from the beginning.
Continue in working the htr mesh
stitch in rounds, by repeating the
2nd round and following the rounds
sequence of the bag.

Work a total of 50 rounds. Cut yarn
and weave in ends.

For the 1st side of the handles,
work 61 centre st on the side of the
bag as instructed on the htr mesh
stitch in rows and by working the
colours as set on the "rows sequence
of the handles". From the 2nd row,
decrease 9 x 2 st in each row. Work
a total of 43 rows. Cut yarn and
weave in ends.

For the 2nd side of the handles,
work 61 centre st on the other side
of the handbag as instructed on
the htr mesh stitch in rows and, by
working the colours as set on the
"rows sequence of the handles".
From the 2nd row, decrease 9 x 2
st in each row. Work a total of 42
rows. Cut yarn and weave in ends.

Finishing

Sew the short sides of both parts to
form one single handle. To finish
the handbag, use col 822 and work
1 round of dc, along the opening
and the sides of the handles and
then, work 1 round of crab st using
col 890.

Cut yarn and weave in ends.

Échantillon

Demi-Bride crochet n°2,00 :
10 cm x 10 cm = 28 mailles x 14
tours/rangs.

Avec le col 890 et le crochet n°
2,00, faire une chaînette de 98
mailles + 3 pour tourner.
1^{er} tour : 1 db dans la 6^{ème} ml à
partir du crochet, 1 ml, sauter 1 ml,
* 1 db dans la ml suivante, 1 ml,
sauter 1 ml * rép de * a * jusqu'à la
fin des ml. Ne pas fermer le tour
et crocheter sur l'autre côté des ml
du début. Travailler 1 db dans la
1^{ère} ml, 1 ml, sauter 1 ml, rép de *
à * jusqu'à la fin des ml et fermer
le tour avec 1 mc dans la 2^{ème} ml
du début.

Continuer en travaillant le point
de réseau en tours, en répétant
toujours le 2^{ème} tour et en respectant
la séquence de tours du sac.

Travailler au total 50 tours, puis
couper le fil et le rentrer.

Pour le 1^{er} côté des lanières,
crocheter sur les 61 m centrales
du côté du sac en suivant les
instructions du point de réseau en
rgs, pour l'alternance des couleurs
suivre la "séquence de rangs des
lanières". À partir du 2^{ème} rgs, dim
9 x 2 m pour chaque rg. Travailler
en total 43 rgs, puis couper le fil et
le rentrer.

Pour le 2^{ème} côté de la lanière,
crocheter sur les 61 m centrales de
l'autre côté du sac en suivant les
instructions du point de réseau en
rgs, pour l'alternance des couleurs
suivre la "séquence de rangs des
lanières". À partir du 2^{ème} rg, dim
9 x 2 m pour chaque rg. Travailler
au total 42 rgs, puis couper le fil et
le rentrer.

Definitions

Coudre les côtés courts des 2
parties pour former une seule
lanière. Pour la finition du sac, sur
le long de l'ouverture et sur les côtés
des lanières, crocheter un tour de
ms avec le col 822 et un tour de
point d'écrevisse avec le col. 890.
Couper le fil et le rentrer.

Campione

10 x 10 cm a mezza maglia alta =
28 maglie x 14 righe.
Con il col. 890 e l'uncinetto n.
2,00 avv. una cat. di 98 m. + 3 per
voltare.

1^o giro: 1 mezza m. alta nella 6^a
cat. a partire dall'uncinetto, 1 cat.,
saltare 1 cat., * 1 mezza m. alta
nella cat. seg., 1 cat., saltare 1 cat., *
rip. da * a * fino alla fine delle cat.
quindi pros. sul lato opposto delle
cat. d'avvio e lav. 1 mezza m. alta
nella 1^a cat., 1 cat., saltare 1 cat.,
rip. da * a * fino alla fine delle cat.
e term. con 1 m. bss. nella 2^a cat.
d'inizio giro. Pros. a punto rete in
giri ripetendo sempre il 2^o giro e
alternando i colori come indicato
nella sequenza dei giri per la borsa.
Dopo aver lavorato in tutto 50 giri
tagliare e fissare il filo.

Per il primo lato del manico ripr.
la lav. sulle 61 m. centrali di un
fianco della borsa e lav. a punto rete
in righe, alternando i colori come
indicato nella sequenza delle righe
per il primo lato del manico, e
diminuendo ai lati, a partire dalla
2^a riga, 2 m. ogni riga per 9 volte.
Dopo aver lavorato in tutto 43
righe tagliare e fissare il filo.

Per il secondo lato del manico ripr.
la lav. sulle 61 m. centrali dell'altro
fianco della borsa e lav. a punto rete
in righe, alternando i colori come
indicato nella sequenza delle righe
per il secondo lato del manico, e
diminuendo ai lati, a partire dalla
2^a riga, 2 m. ogni riga per 9 volte.
Dopo aver lavorato in tutto 42
righe tagliare e fissare il filo.

Confezione e rifiniture

Cucire i lati corti delle 2 parti del
manico, formandone uno unico.
Rifinire l'apertura della borsa e i lati
del manico con 1 giro a m. bassa
lavorato con il col. 822 e 1 giro a p.
gambero, lavorato con il col. 890.
Tagliare e fissare il filo.

Amostra

Um quadrado de 10x10 cm,
trabalhado em ponto médio alto
com a agulha nº 2,00; corresponde
a 28 pontos e 14 voltas/carreiras.

Com a cor 890 e a agulha nº 2,00,
monte uma cad. de 98 p. + 3 para
virar.

1^a volta: 1 p. médio alto na 6^a
cad. a contar da agulha, 1 cad.,
salte 1 cad., * 1 p. médio alto na
cad. seguinte, 1 cad., salte 1 cad. *;
repita de * a * até ao final das cad..
Em seguida, continue com o lado
contrário das cad. de montagem
e faça 1 p. médio alto na 1^a cad.,
1 cad., salte 1 cad.; repita de * a *
até ao final das cad. e termine com
1 meio p. na 2^a cad. do início da
volta. Continue em ponto rede em
voltas repetindo sempre a 2^a volta e
alternando as cores como indicado
na sequência das voltas para a bolsa.
Depois de ter trabalhado 50 voltas
corte e fixe o fio.

Para o primeiro lado da alça retome
as 61 malhas centrais de um lado da
bolsa e trabalhe em ponto rede em
carreiras, alternando as cores como
indicado na sequência das carreiras
para o primeiro lado da alça e
diminuindo dos lados, a partir da 2^a
carr., 2 malhas em cada carr. por 9
vezes. Depois de ter trabalhado 43
carreiras no total, corte e fixe o fio.
Para o segundo lado da alça retome
as 61 malhas centrais do outro
lado da bolsa e trabalhe em ponto
rede em carreiras, alternando as
cores como indicado na sequência
das carreiras para o segundo lado
da alça, e diminuindo dos lados,
a partir da 2^a carr., 2 malhas em
cada carr. por 9 vezes. Depois de ter
trabalhado 42 carrs. no total, corte
e fixe o fio.

Acabamentos

Cosa os lados curtos das duas
partes da alça, formando uma única
peça. Debre a abertura da bolsa
e os lados da alça com 1 volta em
p. baixo trabalhado com a cor 822
e 1 volta em ponto caranguejo,
trabalhado com a cor 890. Corte e
fixe o fio.